

**MĚSTSKÝ ÚŘAD DOBŘICHOVICE**  
Stavební úřad  
252 29 Dobřichovice, Vítova 61



Č.j. výs. 544/09R  
Vyřizuje: Juříková

Dobřichovice 16. září 2009

## ROZHODNUTÍ

Stavební úřad Dobřichovice obdržel dne 26. srpna 2009 žádost DOB-INVEST, a.s., se sídlem Palackého 541, Dobřichovice, IČ 25101901, o stavební povolení na stavbu „**Bytový dům Berounka**“ – novostavba, přístavba, nástavba a stavební úpravy stávajícího bytového domu čp. 15 a 348 na pozemcích č.parc. 43, 44/1, 45 a 42/1 v katastrálním území Dobřichovice. Na tuto stavbu bylo vydáno dne 11. prosince 2008 pod č.j. výs. 775/08 územní rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 12. ledna 2009.

Na základě výsledku projednání žádosti ve stavebním řízení stavební úřad Dobřichovice jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 186/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), vydává podle § 115 stavebního zákona

### stavební povolení

na stavbu „**Bytový dům Berounka**“ – novostavba, přístavba, nástavba a stavební úpravy stávajícího bytového domu čp. 15 a 348 na pozemcích č.parc. 43, 44/1, 45 a 42/1 v katastrálním území Dobřichovice.

#### Stavba obsahuje:

- SO 01 – Bytový dům (dále členěn podle popisných čísel na čp. 348 západní část a čp.15 – východní část). Oba objekty budou mít vlastní vstup, vlastní přípojku plynu, kanalizace, vody a elektřiny.
- SO 02 – Přípojka plynu pro čp.348
- SO 03 – Přípojka plynu pro čp. 15
- SO 04 – Přípojka vody pro čp. 348
- SO 05 – Přípojka vody pro čp. 15
- SO 06 – Přípojka splaškové kanalizace pro čp. 348
- SO 07 – Přípojka splaškové kanalizace pro čp. 15
- SO 08 – Přípojka dešťové kanalizace pro čp. 348
- SO 09 – Přípojka dešťové kanalizace pro čp. 15
- SO 10 – Přípojka elektro pro čp. 348
- SO 11 – Přípojka elektro pro čp. 15

Bytový dům čp. 348 obsahuje 1 komerční prostor, 3 byty 3+kk

Bytový dům čp. 15 obsahuje 4 komerční prostory, 16 bytů a 22 parkovacích stání (z toho 2 pro vozičkáře).

Parkovací stání v 1.PP budou obsloužena hydraulickým nákladním autovýtahem.

V nárožní části objektu čp. 15 (věž) bude umístěn osobní výtah.

Svislé konstrukce objektů v 1.PP a 1. NP budou tvořeny převážně železobetonovými sloupy a stěnami. Od 2.NP budou svislé nosné konstrukce z tvárníc Porotherm. Nárožní část objektu (věž) bude mít obvodové stěny jen ze železobetonu po celé výšce. Vnitřní příčky budou zděné montované. Vodorovné stropní konstrukce budou ve všech patrech provedeny jako železobetonové monolitické křížem vyztužené desky. Schodiště budou železobetonová desková, v mezonetových bytech dřevěná.

Venkovní fasáda všech objektů bude převážně omítnuta a obložena dřevěnými lamelami.

Části parteru domu do ulice a náměstí budou obloženy deskami z umělého, broušeného kamene.

Krytina střechy na objektu čp. 348 bude z keramických pálených tašek, přírodní červená.  
Sedlová střecha na objektu čp. 15 bude mít obklad z dřevěných lamel.

Objekty budou napojeny na stávající přípojky v chodníku v ulici 5. května. Přeložka vody a plynu pro objekt čp. 951 bude po dobu stavby dočasně přeložena z prostoru staveniště na pozemek č. parc. 42/1. Po dokončení stavby bude odstraněna.

Pro zařízení staveniště bude použita část pozemků č. parc. 42/1 a 38 o výměře 280 m<sup>2</sup> dle situace, která je součástí souhlasu města Dobřichovice se zábořem veřejného prostranství ze dne 2.9.2009.

**Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou zpracoval Atelier 910, s.r.o., Eleonory Voračické 5a, 616 00 Brno, IČO 46983376 – autor Ing. arch. Ladislav Vlachynský, ČKA 01033.
2. Každá změna musí být předem projednána a schválena stavebním úřadem.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu osob na staveništi. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky 268/2009 Sb., upravující požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy.
4. Stavba bude provedena dodavatelsky firmou PORR, a.s. pobočka České Budějovice, Pražská 24, 370 04 České Budějovice, IČ 43005560. Nejméně 14 dnů před zahájením stavby sdělí stavebník stavebnímu úřadu jméno, adresu a telefonní číslo pracovníka odpovědného za vedení stavby.
5. Při provádění stavby nebudou dotčena práva vlastníků sousedních nemovitostí. Stavební činnosti, při kterých by hluk překračoval hranici 50 db, nesmí být prováděny v době od 21.00 do 7.00 hodin.
6. Při provádění bouracích prací budou použita taková opatření, která v největší možné míře eliminují prašnost a zamezí znečišťování sousedních objektů a pozemků např. zaplachtování, zkrápění vodou, použití speciálních fólií atd.
7. Odpad vzniklý při demolici a provádění stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Doklad o odstranění a nakládání s odpadem bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce.
8. Vozidla přijíždějící na stavbu, nebo odjíždějící ze stavby nesmí poškozovat silnice a místní komunikace. Hmotnost a rozměry nákladních aut a stavebních strojů musí být přizpůsobeny technickým parametrům dotčených komunikací. Podle § 38 a 39 zákona č. 13/1997 Sb. odpovídá investor za event. poškození vozovky. Za způsobení závady ve sjízdnosti silnice nebo místní komunikace může být investorovi uložena pokuta podle § 42 uvedeného zákona. Pro zásobování staveniště bude použit hlavní vjezd z ulice Palackého, příp. pomocný vjezd z ulice 5. května. Nákladní automobily a obslužná vozidla budou po celou dobu stavby jezdit ulicí 5. května, dále Randovou a Pražskou. Nebudou jezdit ulicí Palackého a Vítovou.
9. Při instalaci pevného plotu kolem zařízení staveniště a během celé stavby budou důsledně chráněny stromy v ulici 5. května, strom v ulici Palackého náměstí. Čtyři stromy v ploše záboru pro zařízení staveniště budou buď dočasně přesazeny, nebo vykáceny a nahrazeny novými ve stejné velikosti.
10. Budu splněny podmínky ze stanoviska:
  - Městského úřadu Černošice – odboru životního prostředí ze dne 3.7.2009 č.j. ŽP/MEUC-030361/2009 Jich - Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství:
    1. S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek MŽP ČR č. 381/2001 Sb., (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů a č 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů tj. bude vytríděn a předán oprávněným osobám k recyklaci a využití.

2. Doklady o odstranění a nakládání s odpady (faktury, potvrzení oprávněné osoby o převzetí odpadů) budou uschovány pro kontrolu před vydáním kolaudačního souhlasu.
  3. V místě stavby nebudou po dokončení ponechány žádné deponie zeminy ani stavebního odpadu.
  4. Bytový dům bude po předání uživatelům zapojen do systému nakládání s komunálním odpadem dle závazné vyhlášky města Dobřichovice. Komerčně využívané plochy budou mít před uvedením do provozu smluvně zajištěno odstranění odpadů a vytrídění složek odpadů v rozsahu dle plánovaného využití.
- Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje ze dne 10.8.2009 – č.j. HSKL 56-825/KL-2008:
- Každá změna oproti schválené dokumentaci stavby musí být neodkladně projednána. Zástupce Hasičského záchranného sboru bude přizván k řízení o povolení užívání stavby. K řízení o povolení užívání stavby budou předloženy veškeré atesty, revize a doklady o shodě na výrobky, materiály a zařízení požární ochrany a prohlášení o provedení sádkartonových konstrukcí, konstrukcí s požadavkem na požární odolnost, požárních nástřiků, doklady o funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení (vnitřní a vnější odběrní místa – hydranty, elektrické požární signalizace, zařízení pro odvod tepla a kouře, stabilní hasicí zařízení) atd.
- Plynová kotelná bude u vstupu vybavena stop tlačítkem. Elektrorozvaděče v chráněné únikové cestě budou požárně odděleny konstrukcemi EI 30 DP1 a uzávěry EI 15 DP1. Náhradní zdroj el. energie bude v samostatném požárním úseku. Garáž bude označena zákazem vjezdu na plynná paliva. Po upřesnění využití komerčních prostor bude provedeno jejich zhodnocení na skutečné využití.
- Povodí Vltavy, s.p. závod Berounka ze dne 8.3.2009 č.j. 2009/35808/342/kai:
- Před zahájením prací bude zpracován povodňový a havarijný plán na dobu výstavby. Po dokončení bude stavba zapracována do povodňového plánu obce.
- Města Dobřichovice č.j. 739/2009 ze dne 2.9.2009, a č.j. 803/2009 ze dne 15.9.2009:
- Dlažba po celé délce stavby bude rozebrána a znovu položena až po obrubník oddělující chodník od vozovky, nikoli jen po hranici záboru. Po skončení záboru bude dlažba neprodleně znovu položena odbornou dlaždičskou firmou, přičemž město požaduje na provedenou dlažbu záruku 60 měsíců.
  - Investor je povinen před zahájením prací pořídit průkaznou dokumentaci stavu zabraných pozemků. Po ukončení prací uvede investor prostranství do původního stavu. Plocha záboru bude protokolárně před započítím záboru investorem převzata od města a po ukončení záboru bude protokolárně předána zpět městu Dobřichovice.
  - Město souhlasí s napojením přípojek inženýrských sítí pro uvedenou stavbu s podmínkou, že nedojde k zásahu do vozovky ulic 5. května a Palackého.
  - Město dále souhlasí s dočasnou přeložkou přípojek plynu a vody vedoucí přes pozemek č. parc. 42/1. Odstranění dočasných přípojek je podmínkou kolaudace stavby.
- ČEZ Distribuce, a.s. Děčín ze dne 15.7.2009, doplněného dne 14.9.2009 zn. 527/09:
1. Stávající pojistková skříň SS 100 v obvodové zdi čp. 181 nebude dotčena stavbou do doby přeložky, kdy bude skříň zdemontována a kabely sespojovány.
  2. Stávající rozpojovací skříň v průjezdu čp. 15 nebudou dotčeny stavbou dle změny technického řešení ze dne 14.9.2009.
  3. Zaměstnanci provozovatele distribuční soustavy musí mít trvalý přístup k výše uvedenému zařízení z důvodu zajištění jeho spolehlivého a bezpečného provozu. Trvalý přístup musí být zajištěn i při oplocení pozemku.
  4. Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 3300, ČSN 33 3301 pro stavbu silových vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
  5. Žadatel odpovídá za to, že všechny práce a činnosti budou prováděny v souladu s ČSN

EN 50 110-1 a vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., ale zejména že při práci nedojde k přiblížení osob, strojů nebo nástrojů k živým částem zařízení distribuční soustavy 22 kV na menší vzdálenost než 2 m a u zařízení distribuční soustavy 110 kV na menší vzdálenost než 3 m.

6. Zahájení výkopových prací v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce a.s. ohlásí žadatel místní příslušné provozní službě, včetně spojení odpovědného pracovníka prováděcí firmy.
  7. Výkopové práce v ochranném pásmu kabelových vedení označených výše smí být prováděny až po vytyčení jejich trasy zaměstnanci místní příslušné provozní službě provozovatele distribuční soustavy, které bude provedeno na náklady žadatele v souladu s bezpečnostními předpisy.  
Vytyčení trasy kabelů je pouze informativní a pracovníci žadatele musí být s tímto seznámeni. Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně bez poškození kabelů. Každé poškození kabelů, včetně sebemenšího narušení jejich pláště, ohlásí žadatel neprodleně na místě příslušnou provozní službu provozovatele distribuční soustavy. Po provedeném ohledání místa poškození zaměstnancem provozovatele zajistí provozovatel distribuční soustavy opravu poškozeného zařízení na náklady žadatele. Před záhozem výkopu v ochranném pásmu kabelu ČEZ Distribuce a.s. a jejich krytí dle ČSN 33 2000-5-52 a ověří, zda je cizí zařízení uloženo v souladu s ČSN 73 6005.
  8. V ochranném pásmu nelze skladovat stavební ani jiný materiál.
  9. V případě nutnosti vypnutí a zajištění zařízení distribuční soustavy pro provedení prací je osoba, která souhlas obdržela, povinna zabezpečit vypnutí a zajištění na svůj náklad u místě příslušné provozní službě provozovatele distribuční soustavy.
  10. V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 tun.
  11. V ochranném pásmu nadzemního i podzemního vedení a elektrické stanice je zakázáno:
    - a) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
    - b) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
    - c) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
  12. Stavba nebo činnost prováděná v ochranném pásmu nesmí ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu energetického zařízení nebo ohrozit život, zdraví nebo bezpečnost či majetek osob.
- Aquaconsultu s.r.o. Černošice ze dne 2.9.2009 č.j. ZV 2428
- K připojení vodovodní a kanalizační přípojky na veřejný řad je dle zákona č. 274/2001 Sb. oprávněn pouze provozovatel vodovodu a kanalizace (montážní práce u vodovodu až po vodoměr).
  - Do kanalizace nebudou svedeny balastní vody (tj. srážkové vody z ploch a střech, drenážní vody z odvodňování sklepních prostor, vody z vypouštění bazénů a mytí automobilů...).
  - Přípojka vody vč. revizních šachet bude vybudována vodotěsná, po realizaci kanalizační přípojky bude na náklady investora provedena zkouška vodotěsnosti přípojky vč. revizních šachet dle ČSN 75 6909, z této zkoušky musí být vystaven protokol.
  - Přípojky vodovodu musí odpovídat technickým podmínkám provozovatele.
  - Kompletní vodoměrnou soupravu (soupravy) dodají pracovníci provozovatele.
  - Případný vlastní vodní zdroj vody (studna) nesmí být propojen s vodovodním řadem ani přes zpětnou klapku nebo uzavírací armaturu.
  - Veškeré uložení potrubí musí být před zášypem provozovatelem kontrolováno a odsouhlaseno.
  - Po realizaci díla se investor přihlásí u provozovatele kanalizace a vodovodu k placení vodného a stočného a k uzavření smlouvy.

- Před kolaudací předloží investor provozovateli 1 pare skutečného provedení vodovodní a kanalizační přípojky (přípojek).
- RWE Distribuční služby, s.r.o. č.j. 2678/09/172 ze dne 6.8.2009:
  - Osadit uzávěr za plynoměrem.
  - Písemně požádat nejpozději 10 pracovních dní před zahájením stavby u RWE o odborný dohled na stavbě PZ a spolu s touto žádostí zaslat 1 pare PD, která bude nedílnou součástí stavebního řízení.
  - Při dalším jednání s RWE předkládat výhradně potvrzenou PD, která byla předložena k vyjádření.
  - Při převímce stavby bude předána dokumentace v rozsahu dle TPG 905 01.
  - Veškeré stavební práce a úpravy terénu v ochranném a bezpečnostním pásmu plynovodu mohou být započaty až po písemném souhlasu provozovatele RWE v souladu s § 68 odst. 3 a 6 zákona č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů. Souhlas k činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu bude vystaven po vytyčení plynovodu v terénu.
  - Termín propojů a odpojů je nutné dohodnout min. 15 dnů předem s mistrem příslušného mistrovského okrsku.
  - Investor, popřípadě dodavatel stavby (propojů) prováděných v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ si minimálně 5 dnů před zahájením stavby musí objednat u RWE vytyčení podzemních PZ.
  - Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zřízení bude provedeno vytyčení plynárenského zřízení.
  - Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zřízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
  - Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
  - V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
- 11. Kontrolní prohlídky budou provedeny při dokončení jednotlivých etap výstavby, tj. provedení základů, provedení stropních konstrukcí jednotlivých podlaží, konstrukce střechy, provedení přípojek vody, kanalizace a plynu před zakrytím výkopů, příp. další v průběhu stavby. O ukončení každé etapy uvedomí stavbyvedoucí stavební úřad s dostatečným předstihem.
- 12.. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "stavba povolena", který obdrží investor po nabytí právní moci stavebního povolení. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy a ponechán na místě do závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
- 13. Stavba bude dokončena do 24 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je: **DOB-INVEST, a.s., Palackého 541, Dobřichovice, IČ 25101901.**

### O d ů v o d n ě n í

Dne 26. srpna 2009 podala DOB-INVEST, a.s. Dobřichovice, žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „Bytový dům Berounka“, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad předložený záměr, který byl v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, posoudil a podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a ohledání na místě, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy. Ve lhůtě stanovené stavebním úřadem byly uplatněny námítky účastníka k uvedené stavbě, před vydáním rozhodnutí byly vzaty zpět.

Stavební úřad přezkoumal všechny předložené podklady a projektovou dokumentaci z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona. Při rozhodování vycházel stavební úřad rovněž ze stanovisek dotčených orgánů, hájících zájmy podle zvláštních předpisů, správců a provozovatelů inženýrských sítí, které byly přiloženy k žádosti o stavební povolení, zejména Města Dobřichovice, Krajské hygienické stanice se sídlem v Praze, Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, Městského úřadu Černošice, odboru životního prostředí, Povodí Vltavy, závod Berounka, Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, ČEZ Distribuce, a.s., Aquaconsultu s.r.o. Černošice, RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno a Českých radiokomunikací Praha.

Stanoviska dotčených orgánů byla souhlasná, podmínky z nich a podmínky správců sítí byly zapracovány do podmínek stavebního povolení.

Stavba není v rozporu s obecnými technickými požadavky na výstavbu, uskutečněním ani užíváním stavby nejsou nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení, proto stavební úřad rozhodl navrhovanou stavbu povolit tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let od nabytí právní moci rozhodnutí. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§74 odst. 1 správního řádu).

Účastníkem řízení podle stavebního zákona je DOB-Invest, a.s., Palackého 541, Dobřichovice, Město Dobřichovice, Roman Cabálek, Michaela Cabálková, Iva Chaloupková, Ing. Petra Cibulková, František Černý, Ing. Roman Garba, Petra Garbová, Ing.arch. Jana Jíchová, Ing. Karel Kaluža, Marie Kalužová, Petr Král, Jiřina Svobodová, Renata Vondráčková, Lukáš Zástěra, Mgr. Jana Zelingerová, Roman Brodecký, Jana Šustrová.

#### Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu Středočeského kraje k rozhodnutí.



Alena Juříková  
vedoucí stavebního úřadu

**Doručuje se:** DOB-Invest, a.s., Palackého 541, Dobřichovice  
Roman Cabálek, Strmá 87, Dobřichovice  
Michaela Cabálková, Strmá 87, Dobřichovice  
Iva Chaloupková, Jiráskova 677, Dobřichovice  
Ing. Petra Cibulková, Palackého 951, Dobřichovice  
František Černý, Na Vyhlídce 752, Dobřichovice  
Ing. Roman Garba, Palackého 951, Dobřichovice  
Petra Garbová, Palackého 951, Dobřichovice  
Ing.arch. Jana Jichová, Krajníkova 110, Dobřichovice  
Ing. Karel Kaluža, Kašparovo nám. 2271/5, Praha 8 Libeň  
Marie Kalužová, Kašparovo nám. 2271/5, Praha 8 Libeň  
Petr Král, Kublov 208, 267 41 Kublov  
Jiřina Svobodová, Palackého 541, Dobřichovice  
Renata Vondráčková, Palackého 951, Dobřichovice  
Lukáš Zástěra, Francouzská 572, Dobřichovice  
Mgr. Jana Zelingerová, Úlehla 4705, 760 01 Zlín  
Roman Brodecký, 5. května 14, Dobřichovice  
Jana Šustrová, 5. května 14, Dobřichovice

**DO:** Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2  
HZS SKL, krajské ředitelství, Biskupská 7, Praha 1  
Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí, Podskalská 19, Praha 2  
Město Dobřichovice, Vítova 61, Dobřichovice  
Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábř. 14, 304 20 Plzeň  
ÚAPPČ Středních Čech, Nad Olšinami 448/3, 101 00 Praha 10

**Doručí se:**

Aquaconsult, s.r.o., Dr. Jánského 953, 252 28 Černošice  
ČEZ Distribuce, a.s., Vinohradská 325/8, Praha 2  
Středočeská plynárenská a.s., Novodvorská 803/82, 142 01 Praha 4

Ověřenou projektovou dokumentaci a štítek „stavba povolena“ obdrží stavebník po nabytí právní moci rozhodnutí v kanceláři stavebního úřadu.